

КРАТОН

КОМПРЕССОРЫ 2025



КРАТОН

Кратон. Сила в деталях. Надежность в каждом инструменте.

С 1996 года мы не просто производим инструмент – мы создаем рабочие решения, как для бытового так и для профессионального использования.

«Кратон» – это выверенная технология, предназначенная для покорения вершин и воплощения амбициозных проектов.

Наша мощь – в масштабе и доступности.

Собственные склады в каждом федеральном округе и отлаженная логистика означают одно: ваш инструмент ждет вас там, где он нужен, и тогда, когда он критически необходим.

Главные принципы – удобство и простота. Наши клиенты не должны ломать голову над тем, как пользоваться инструментами. А наше качество мы подтверждаем гарантией до 6 лет.

Кратон – Взял и сделал!

В ассортименте более 3000 товарных позиций для широкого спектра задач:

- ручной электроинструмент,
- оснастка и принадлежности,
- станки по металлу, дереву и камню,
- компрессоры,
- генераторы,
- тепловое и строительное оборудование,
- автомобильные, ручные и садовые инструменты.

Более 25 лет мы вкладываем в наши инструменты не просто металл и пластик, а силу и мощь для реализации ваших идей.

Свои сервисные центры – наша гарантия вашего спокойствия.

Профессиональный инструмент, оборудование и оснастка для тех, кто не ищет компромиссов.

Доверяйте профессионалам.

Выбирайте «Кратон».

Содержание

Безмасляные компрессоры бесшумные.	4
Компрессоры масляные с прямой передачей	10
Ременные компрессоры	17

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН AC-210-8-OFHS-COMFORT

3 01 01 058



- Компактный, легкий, безмасляный.
- Мощность 1100 Вт.
- Производительность 210 л/мин.
- Объем ресивера 8 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Для удобства перемещения предусмотрена эргономичная ручка.
- Для исключения самопроизвольного движения компрессора на опорах стоят противоскользящие гасящие вибрацию опорные элементы.
- Надежная стальная рама – защищает ресивер и двигатель, позволяет крутить вертеть и ставить компрессор в любом положении не боясь что либо повредить.
- Удобная панель управления.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Низкий уровень шума – всего 65 Дб.
- Вес 17 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН AC-140-8-OFS

3 01 01 051



- Компактный, легкий, безмасляный.
- Мощность 750 Вт.
- Производительность 140 л/мин.
- Объем ресивера 8 л.
- Частота вращения электродвигателя 1400 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Гасящие вибрацию опоры.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 15 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН AC-180-24-OFS

3 01 01 052



- Безмасляный.
- Мощность 1100 -Вт.
- Производительность 180 л/мин.
- Объем ресивера 24 л.
- Частота вращения электродвигателя 1400 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Надежность и безопасность – при высокой температуре автоматически сработает термозащита, а предохранительный клапан ограничивает максимальное давление сжатого воздуха в ресивере.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоятка для перевозки.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 20 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-260-24-OFHS

3 01 01 055



- Безмасляный.
- Мощность 1500 Вт.
- Производительность 260 л/мин.
- Объем ресивера 24 л.
- Частота вращения электродвигателя 2800 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Надежность и безопасность – при высокой температуре автоматически сработает термозащита, а предохранительный клапан ограничивает максимальное давление сжатого воздуха в ресивере.
- Вес 20 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-300-50-OFS

3 01 01 053



- Безмасляный.
- Мощность 2000 Вт.
- Производительность 300 л/мин.
- Объем ресивера 50 л.
- Частота вращения электродвигателя 1400 об/мин.
- Количество цилиндров: 4.
- Высокой ресурс за счет использования качественных полимерных материалов, цилиндров из литого чугуна, большой толщины стенок ресивера, сниженной частоты вращения двигателя и минимального износа поршневых колец.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Надежность и безопасность – при высокой температуре автоматически сработает термозащита, а предохранительный клапан ограничивает максимальное давление сжатого воздуха в ресивере.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 45 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-420-50-OFHS

3 01 01 056



- Безмасляный.
- Мощность 2200 Вт.
- Производительность 420 л/мин.
- Объем ресивера 50 л.
- Частота вращения электродвигателя 2800 об/мин.
- Количество цилиндров: 4.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Надежность и безопасность – при высокой температуре автоматически сработает термозащита, а предохранительный клапан ограничивает максимальное давление сжатого воздуха в ресивере.
- Вес 45 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-520-50-OFHS

3 01 01 059



- Безмасляный.
- Мощность 3000 Вт.
- Производительность 520 л/мин.
- Объем ресивера 50 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 4.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Надежность и безопасность – при высокой температуре автоматически сработает термозащита, а предохранительный клапан ограничивает максимальное давление сжатого воздуха в ресивере.
- Вес 47 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-450-100-OFS

3 01 01 054



- Безмасляный.
- Мощность 3000 Вт.
- Производительность 450 л/мин.
- Объем ресивера 100 л.
- Частота вращения электродвигателя 1400 об/мин.
- Количество цилиндров: 6.
- Высокой ресурс за счет использования качественных полимерных материалов, цилиндров из литого чугуна, большой толщины ресивера, сниженной частоты вращения двигателя и минимального износа поршневых колец.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Надежность и безопасность – при высокой температуре автоматически сработает термозащита, а предохранительный клапан ограничивает максимальное давление сжатого воздуха в ресивере.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 65 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-720-100-OFHS

3 01 01 061



- Мощность 4500 Вт.
- Высокая производительность 450 л/мин.
- Объем ресивера 100 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 6.
- Электронный блок управления запуска двигателей, который последовательно включает двигатели в зависимости от расхода воздуха, что позволяет экономить энергию, увеличивает ресурс рабочей головки и снижает процент пиковых нагрузок на двигатель.
- Компрессор оснащен тремя современными 2-цилиндровыми двигателями по 1,5 кВт. Отличается пониженным уровнем шума и увеличенной частотой вращения до 2650 об/мин.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Надежность и безопасность – при высокой температуре автоматически сработает термозащита, а предохранительный клапан ограничивает максимальное давление сжатого воздуха в ресивере.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 75 кг.

Модель	AC-210-8-OFHS-comfort	AC-140-8-OFHS	AC-180-24-OFHS	AC-260-24-OFHS	AC-300-50-OFHS	AC-420-50-OFHS	AC-520-50-OFHS	AC-450-100-OFHS	AC-720-100-OFHS
Наименование компрессора	Безмасляный	Безмасляный	Безмасляный	Безмасляный высокооборотистый	Безмасляный	Безмасляный высокооборотистый	Безмасляный	Безмасляный	Безмасляный
Артикул	3 01 01 058	3 01 01 051	3 01 01 052	3 01 01 055	3 01 01 053	3 01 01 056	3 01 01 059	3 01 01 054	3 01 01 061
Напряжение электрической питающей сети, В	220								
Частота тока, Гц	50								
Род тока	переменный, однофазный								
Тип электродвигателя	асинхронный								
Номинальная мощность, Вт	1100	750	1000	1500	1000×2 = 2000	2500	3000	750×3 = 2250	4500
Частота вращения электродвигателя, мин ⁻¹	2850	1400	1400	2800	1400	2800	1400	1400	2850
Тип компрессора	поршневой								
Рабочая среда	атмосферный воздух								
Производительность, л/мин	210	140	180	260	300	420	450	450	720
Макс. раб. давление жат. воздуха, МПа / ат.	0,8 / 8,2								
Вместимость ресивера, л	24	8	24	24	50	50	100	100	100
Вид передачи	прямая								
Количество цилиндров, шт.	2	2	2	2	4	4		6	
Масса, кг	17	15,0	20,0	22,0	45,0	43,0		95,0	75
Уровень шума, дБ		65	65	65	65	65	65	65	65
Габариты транспортной упаковки, мм		530×230×500	585×275×600		750×360×640			1160×440×680	
Вид упаковки	коробка картонная								
Кратность упаковки	1-1-1								
Авт. защита электродвигателя от перегрева	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулятор давления	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Манометры	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Предохранительный клапан	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Клапанные пластины из пружинной стали	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Возд. фильтры очистки всасываемого воздуха	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Устройство облегчения повторного запуска электродвигателя (электромагнитный клапан)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ КРАТОН

АС-175-6-DD

3 01 01 030



- Мощность 1500 Вт.
- Высокая производительность 175 л/мин.
- Объем ресивера 6 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 1.
- Сверхкомпактная компоновка для повышения мобильности.
- Регулировка давления.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Ручка для переноски.
- Гасящие вибрацию опоры.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 13 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ КРАТОН

АС-180-24-DD

3 01 01 031



- Мощность 1500 Вт.
- Высокая производительность 180 л/мин.
- Объем ресивера 24 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 1.
- Регулировка давления.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 17 кг.

КОМПРЕССОР ПРЯМОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН

АС-210-24-DD

3 01 01 032



- Мощность 1500 Вт.
- Высокая производительность 210 л/мин.
- Объем ресивера 24 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 1.
- Регулировка давления.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 18 кг.

КОМПРЕССОР ПРЯМОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН

АС-260-24-DD

3 01 01 033



- Мощность 2000 Вт.
- Высокая производительность 260 л/мин.
- Объем ресивера 24 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 1.
- Регулировка давления.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 21 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ КРАТОН

АС-300-24-DD

3 01 01 064



- Мощность 1800 Вт.
- Высокая производительность 300 л/мин.
- Объем ресивера 24 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 1.
- Регулировка давления.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 24 кг.

КОМПРЕССОР ПРЯМОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН

АС-280-40-DD

3 01 01 034



- Мощность 2000 Вт.
- Высокая производительность 280 л/мин.
- Объем ресивера 40 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 1.
- Регулировка давления.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 26 кг.

КОМПРЕССОР ПРЯМОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН

АС-300-40-DD

3 01 01 035



- Мощность 2000 Вт.
- Высокая производительность 300 л/мин.
- Объем ресивера 40 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 1.
- Регулировка давления.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 30 кг.

КОМПРЕССОР ПРЯМОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН

АС-350-50-DDV

3 01 01 036



- Мощность 2200 Вт.
- Высокая производительность 350 л/мин.
- Объем ресивера 50 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Регулировка давления.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 34 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ КРАТОН

АС-400-50-DDV

3 01 01 066



- Мощность 2200 Вт.
- Производительность 400 л/мин.
- Объем ресивера 50 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Регулировка давления.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 40 кг.

КОМПРЕССОР ПРЯМОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН

АС-360-100-DDV

3 01 01 037



- Мощность 2200 Вт.
- Производительность 360 л/мин.
- Объем ресивера 100 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Регулировка давления.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 55 кг.

КОМПРЕССОР С ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ КРАТОН

АС-420-100-DDV

3 01 01 067



- Мощность 2200 Вт.
- Высокая производительность 420 л/мин.
- Объем ресивера 100 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Термозащита – отключает компрессор при перегреве.
- Защитный пластиковый кожух – снижает уровень шума и защищает от соприкосновения с нагретыми частями.
- Компрессор имеет два манометра, которые показывают давление воздуха в ресивере и на выходе.
- Легкая транспортировка – два колеса и удобная рукоять для перевозки.
- Для удобства эксплуатации на ресивере есть легкодоступный клапан слива конденсата.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 55 кг.

Модель	AC-175-6-DD	AC-180-24-DD	AC-210-24-DD	AC-260-24-DD	AC-300-24-DD	AC-280-40-DD	AC-300-40-DD	AC-350-50-DDV	AC-400-500-DDV	AC-360-100-DDV	AC-420-100-DDV
Артикул	3 01 01 030	3 01 01 031	3 01 01 032	3 01 01 033	3 01 01 064	3 01 01 034	3 01 01 035	3 01 01 036	3 01 01 066	3 01 01 037	3 01 01 067
Напряжение эл. питающей сети, В	220										
Частота тока, Гц	50										
Род тока	переменный, однофазный										
Тип электродвигателя	асинхронный										
Номинальная мощность, Вт	1500	1500	1500	2000	1800	2000	2000	2200	2200	2200	2200
Частота вращ. электродвигателя, мин ⁻¹	2850										
Тип компрессора	поршневой										
Рабочая среда	атмосферный воздух										
Производительность, л/мин	175	180	210	260	300	280	300	350	400	360	420
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, МПа / ат.	0,8 / 8,2										
Вместимость ресивера, л	6	24	24	24	24	40	40	50	50	100	100
Вид передачи	прямая										
Количество цилиндров, шт.	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Масса, кг	13,5	17,5	18,0	21,0	24,0	26,0	30,0	34,0	40	55,0	50
Габариты транспортной упаковки, мм	530×230×485	590×275×620	590×275×620	590×275×620		715×300×670	715×300×670	735×370×680		835×445×780	
Вид упаковки	коробка картонная										
Кратность упаковки	1–1–1										
Защита от скачков напряжения	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулятор давления	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Манометры для контроля давления сжатого воздуха	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Предохранительный клапан	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Долговечные клапанные пластины из пружинной стали	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Воздушные фильтры для очистки всасываемого воздуха	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

КОМПРЕССОР РЕМЕННОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН

АС-300-50-BDV

3 01 01 038



- Мощность 1800 Вт.
- Производительность 300 л/мин.
- Объем ресивера 50 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- V-образное расположение поршней, что обеспечивает больший срок службы компрессора, так как поршни разведены друг от друга и не перегреваются.
- Установлена перепускная трубка соединяющая картер и головку компрессора.
- (вместо сапуна) – новая доработка, полностью исключает утечку и разбрызгивания масла на ремень.
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы.
- Электродвигатель с пусковыми конденсаторами большой емкости, обеспечивает быстрый и плавный пуск двигателя без нагрузки на сеть.
- Устойчивость к непрерывной длительной работе.
- Защита от перегрева.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 64 кг.

КОМПРЕССОР С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ КРАТОН АС-360-50-BDV

3 01 01 068



- Мощность 1800 Вт.
- Производительность 360 л/мин.
- Объем ресивера 50 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 1.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы.
- Электродвигатель с пусковыми конденсаторами большой емкости, обеспечивает быстрый и плавный пуск двигателя без нагрузки на сеть.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 65 кг.

КОМПРЕССОР РЕМЕННОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-440-50-BDV

3 01 01 042



- Мощность 2200 Вт.
- Производительность 440 л/мин.
- Объем ресивера 50 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- V-образное расположение поршней, способствует лучшему распределению тепла, что облегчает охлаждение двигателя даже при высоких нагрузках.
- Установлена перепускная трубка соединяющая картер и головку компрессора (вместо сапуна). Новая доработка, полностью исключает утечку и разбрызгивания масла на ремень.
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы.
- Электродвигатель с пусковыми конденсаторами большой емкости, обеспечивает быстрый и плавный пуск двигателя без нагрузки на сеть.
- Устойчивость к непрерывной длительной работе.
- Защита от перегрева.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 69 кг.

КОМПРЕССОР РЕМЕННОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-300-100-BDV

3 01 01 039



- Мощность 1800 Вт.
- Производительность 300 л/мин.
- Объем ресивера 100 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- V-образное расположение поршней, способствует лучшему распределению тепла, что облегчает охлаждение двигателя даже при высоких нагрузках.
- Установлена перепускная трубка соединяющая картер и головку компрессора (вместо сапуна). Новая доработка, полностью исключает утечку и разбрызгивания масла на ремень.
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы.
- Электродвигатель с пусковыми конденсаторами большой емкости, обеспечивает быстрый и плавный пуск двигателя без нагрузки на сеть.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 98 кг.

КОМПРЕССОР РЕМЕННОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-440-100-BDV

3 01 01 040



- Мощность 2200 Вт.
- Производительность 440 л/мин.
- Объем ресивера 100 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- V-образное расположение поршней (цилиндров), способствует лучшему распределению тепла, что облегчает охлаждение двигателя даже при высоких нагрузках.
- Установлена перепускная трубка соединяющая картер и головку компрессора (вместо сапуна). Новая доработка, полностью исключает утечку и разбрызгивания масла на ремень.
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы.
- Электродвигатель с пусковыми конденсаторами большой емкости.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 104 кг.

КОМПРЕССОР С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КРАТОН AC-510-100-BDW

3 01 01 069



- Безмасляный компрессор с ременным приводом.
- Мощность 2200 Вт.
- Производительность 510 л/мин.
- Объем ресивера 100 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 3.
- Наличие двух встроенных манометров позволяет визуально контролировать давление внутри ресивера и на выходе из него.
- Низкий уровень шума при большой мощности двигателя и высокой производительности.
- Устройство защиты двигателя от перегрузки.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 86 кг.

КОМПРЕССОР РЕМЕННОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН AC-630-110-BDW

3 01 01 041



- Напряжение 380 В.
- Мощность 3000 Вт.
- Производительность 630 л/мин.
- Объем ресивера 110 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 3.
- Рассчитан на непрерывную работу в течении длительного времени.
- Установлена перепускная трубка соединяющая картер и головку компрессора (вместо сапуна). Новая доработка, полностью исключает утечку и разбрызгивания масла на ремень.
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы.
- Электродвигатель с пусковыми конденсаторами большой емкости.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 104 кг.

КОМПРЕССОР РЕМЕННОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-530-200-BDH

3 01 01 043

- Напряжение 380 В.
- Мощность 3000 Вт.
- Производительность 530 л/мин.
- Объем ресивера 200 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- Рассчитан на непрерывную работу в течении длительного времени.
- Два пусковых конденсатора большой емкости (в распределительной коробке) обеспечивает быстрый и плавный пуск двигателя без нагрузки на сеть; .
- Установлена перепускная трубка соединяющая картер и головку компрессора (вместо сапуна). Новая доработка, полностью исключает утечку и разбрызгивания масла на ремень.
- Надежность и долгий срок службы (Большая гарантия – 6 лет).
- Вес 101,5 кг.



КОМПРЕССОР РЕМЕННОЙ МАСЛЯНЫЙ КРАТОН АС-850-300-BDV

3 01 01 045

- Профессиональная модель с питанием от сети 380 В, промышленной производительности и большим ресивером .
- Мощность 4000 Вт.
- Производительность 850 л/мин.
- Объем ресивера 300 л.
- Частота вращения электродвигателя 2850 об/мин.
- Количество цилиндров: 2.
- V-образное расположение поршней (цилиндров), способствует лучшему распределению тепла, что облегчает охлаждение двигателя даже при высоких нагрузках.
- Два пусковых конденсатора большой емкости (в распределительной коробке) обеспечивает быстрый и плавный пуск двигателя без нагрузки на сеть.
- Установлена перепускная трубка соединяющая картер и головку компрессора (вместо сапуна). Новая доработка, полностью исключает утечку и разбрызгивания масла на ремень.
- Минимальный уровень пульсации давления за счет работы 3-х цилиндров и большого ресивера; .
- Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок; .
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы; .
- Долговечные клапанные пластины из пружинной стали; .
- Вес 160 кг.




Модель	AC -300-50-BDV	AC-360-50-BDV	AC -440-50-BDV	AC -300-100-BDV	AC -440-100-BDV	AC-510-100-BDW	AC -630-110-BDW	AC -530-200-BDH	AC-850-300-BDV
Артикул	3 01 01 038	3 01 01 068	3 01 01 042	3 01 01 039	3 01 01 040	3 01 01 069	3 01 01 041	3 01 01 043	3 01 01 045
Напряж. эл. питающей сети, В	220	220	220	220	220	220	380	380	380
Частота тока, Гц	50				50				
Род тока	переменный, однофазный					переменный, трехфазный			
Тип электродвигателя	асинхронный								
Номинальная мощность, Вт	1800	1800	2200	1800	2200	2200	3000	3000	4000
Частота вращ. эл.двигателя / вала компрессора, мин ⁻¹	2800 / 1000	2870 / 950	2800	2800 / 1000	2800 / 950	2800 / 950	2870 / 900	2870	2890
Тип компрессора	поршневой								
Рабочая среда	атмосферный воздух								
Производительность, л/мин	300	360	440	300	440	510	630	530	850
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, МПа / ат.	1 / 10,2								
Вместимость ресивера, л	50	50	50	100	100	100	110	200	300
Вид передачи	клиноременная								
Количество цилиндров, шт.	2	2	2	2	2	3	3	2	2
Масса, кг	69,0	65,0	64,3	98,0	104,0	86,0	104,0	101,5	160,0
Габариты упаковки, мм	850×400×695	930×380×730	850×385×700	1140×480×860	1060×450×850	1100×430×860	1060×450×850	1460×465×880	1635×470×950
Вид упаковки	ящик фанерный								
Кратность упаковки	1–1–1								
Защита от скачков напряжения	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулятор давления	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Манометры для контроля давления сжатого воздуха	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Предохранительный клапан	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Долговечные клапанные пластины из пружинной стали	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Воздушные фильтры для очистки всасываемого воздуха	●	●	●	●	●	●	●	●	●

КРАТОН

— ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ —



А.4	400
А.5	630
А.6	810
А.7	1020
А.8	1260
А.9	1500
С4	600
С2	600
С1	2500



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

2025